

SILK
PLASTER®

КОЛЛЕКЦИЯ КРАСОК

PRIME COLOR

plasters.ru

ВОЗРАЖЕНИЯ

РАБОТА С ЧАСТЫМИ ВОЗРАЖЕНИЯМИ

Возражение - это еще один шаг покупателя к покупке

ВЫСЛУШИВАЕМ

СОГЛАШАЕМСЯ

УТОЧНЯЕМ

ОТВЕЧАЕМ НА ВОЗРАЖЕНИЕ

ПРОВЕРЯЕМ РЕАКЦИЮ

Это слишком
дорого

Я Вам перезвоню

У вас маленькая
компания

Нам это не нужно

Стиль не подходит



«ДОРОГО»



«ДОРОГО»

ЦЕНА



Понимаю важность данного вопроса. А с чем Вы сравниваете?



DULUXE

TIKKURILA

ПРЕИМУЩЕСТВА

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- Хорошая укрывистость – достаточно 2-х слоев краски
- Экономичный расход – 1л нашей краски в среднем покрывает 14 м², в то время как у конкурентов средний расход 11-12 м²
- Не имеет запаха – отсутствие формальдегидов
- Тиксотропная краска – легко наносится, не оставляет потеков, не разбрызгивается при нанесении – экономия времени при нанесении
- Бесшовная краска
- Глубокоматовая фактура – скрывает мелкие неровности стен
- Отсутствие «шагрени»


ЭКОНОМИЯ / ВЫГОДА

- Скидка на комплексную покупку (жидкие обои + ЛКМ)
- Сервис – одна доставка на все товары
- Гарантированное соблюдение РРЦ – ГАРАНТИЯ ЗАРАБОТКА
- Высокая маржинальность
- Всегда наличие на складе
- Маркетинговая поддержка

ПРЕСТИЖ

- Узнаваемость бренда
- Высокотехнологичное производство
- Широкая сеть представительств во всем мире
- Гарантия качества
- Сопровождение покупателя на всех этапах
- Квалифицированные менеджеры

PRIME COLOR



TIKKURILA



Для стен и потолка

A	0,9л	786
A	4,5л	2 387
A	9л	4 275

9 л = 116 м² в 1 слой = 37 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 3

Bindo 3

BW	0,9л	771
BW	4,5л	3 400
BW	9л	6 250

9 л = 126 м² в 1 слой = 49 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 3


Euro Smart 2

A	0,9л	729
A	2,7л	1 999
A	9л	6 149

9 л = 108 м² в 1 слой = 57 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 3

PRIME COLOR



TIKKURILA



Интерьерная

A	0,9л	817
A	4,5л	3 381
A	9л	6 126

9 л = 116 м² в 1 слой = 53 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 2

Bindo Expert

BW	0,9л	851
BW	4,5л	3 400
BW	9л	6 920

9 л = 126 м² в 1 слой = 55 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 2


Euro Matt 3

A	0,9л	849
A	2,7л	2 449
A	9л	7 149

9 л = 108 м² в 1 слой = 66 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 2

PRIME COLOR


TIKKURILA


Износостойкая

A	0,9л	1 299
A	4,5л	5 233
A	9л	9 779
C	9л	7 206

9 л = 134 м² в 1 слой = 73 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 1

Diamond

BW	0,9л	1 790
BW	4,5л	7 900
BW	9л	14 490
BC	9л	10 580

9 л = 144 м² в 1 слой = 101 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 1

Harmony Satin

A	0,9л	1 449
A	2,7л	4 149
A	9л	12 449

9 л = 126 м² в 1 слой = 99 руб/м²

класс устойчивости к мокрому трению - 1

ПРЕИМУЩЕСТВА КРАСОК PRIME COLOR

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ФАКТУРА

- скрывают дефекты поверхности;
- при колеровке позволяют получить глубокий насыщенный цвет;
- не утомляют глаза при длительном контакте с окрашенной поверхностью.

ТИКСОТРОПНОСТЬ

способность субстанции изменять вязкость – разжижаться под механическим воздействием и сгущаться в состоянии покоя.

- не стекает с вертикальной поверхности;
- не образует подтеков;
- хорошо держится на валике или кисти;
- не разбрызгивается при нанесении;
- равномерно распределяется;
- легко ложится на фигурные поверхности

ПЛОТНЫЙ УКРЫВ

достаточно 2 слоя краски

ОТСУТСТВИЕ «ШАГРЕНИ»

ряд конкурентов имеют ярко выраженную шагрень – крупную, точечную и нитевидную.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

не используются вредные для здоровья консерванты (формальдегиды), поэтому краски не имеют неприятного запаха.

Высокое содержание сухого остатка в грунте глубокого проникновения (16%) :

- укрепляет поверхность стены;
- улучшает адгезию поверхности с краской;
- уменьшает расход и увеличивает срок службы краски.

«НЕИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД»

Международная компания SILK PLASTER – лидер по производству жидких обоев, декоративной штукатурки и красок. Основана в 1997 году в Москве. В состав компании входит 2 крупнейших в мире завода по производству жидких обоев, декоративной штукатурки и красок, расположенные на территории России и Европы.



SILK PLASTER занимает 7 место в рейтинге лучших предприятий в России в категории «Производство обоев»

*По данным всероссийского рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества» 2020 год



Менеджмент компании соответствует международным стандартам организации производства и качества и подтвержден сертификатом ISO 9001



Компания прошла проверку немецкой экспертной организации TUV SUD и получила высшую оценку работы с DIY-сетями и подтверждение качества и надежности продукции - Класс А.



Победитель в премии MOSBUILD Awards 2021 в номинациях: ОБОИ, Краски и Декоративные покрытия



Финалист конкурса Gaia Awards 2010



Компания входит в TOP 15 ведущих производителей обоев в России. По данным Tebiz group 2020 год



МЫ ВАС
НЕ ЗНАЕМ

YES

NO

«НЕИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД»



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Современные автоматизированные производственные линии компании — это совместная разработка инженеров SILK PLASTER и ведущих производителей оборудования Европы и России



ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Материалы SILK PLASTER производятся на основе собственной запатентованной технологии



НАУЧНЫЙ ЦЕНТР SILK PLASTER

Компания имеет Научный центр, который отвечает за качество и постоянное усовершенствование производимой продукции, а также разработку новых материалов



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Одним из основных приоритетов SILK PLASTER является экологичность выпускаемых материалов. Шелковые штукатурки состоят из натуральных компонентов и прошли строжайшую проверку международных организаций. Материалам присуждены категории M1 и A+ как высшие показатели отсутствия вредных веществ и выделений



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Материалы SILK PLASTER проходят многоступенчатый контроль, их надежность подтверждена европейским стандартом качества CE (EN 15824) и пожарным сертификатом класса «НГ»



ШИРОКАЯ СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ВО ВСЕМ МИРЕ

В структуру представительств SILK PLASTER входят более 100 фирменных салонов на территории России и ближнего зарубежья и более 900 торговых партнеров в Северной и Южной Америке, странах Европы, Азии и Африки



ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

Команда SILK PLASTER состоит из высококвалифицированных специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию и стремящихся создавать качественные и надежные строительные материалы





Благодарим
за просмотр!

**SILK
PLASTER®**

тел. 8 800 555 49 77
тел. 8 495 268 07 70
inst. @silk_plasters



plasters.ru